

# Elise+


**epoxia**





**Poste de Direction**

Poste droit L 180 cm  
 équipé d'un voile de fond bois.  
 Piétement fixe Argent et plan Blanc.



180 cm

80 cm

**Poste d'Accueil**

Poste accueil L 180 cm  
 Desserte bois,  
 Piétement fixe Blanc et plan Chêne de Fil Naturel.



180 cm

80 / 90 cm








Variante avec 3ème niveau




**Poste Individuel**

1 poste compact fixe 90° L 160 cm,  
 1 retour L 80 cm pour caisson hauteur bureau,  
 1 caisson hauteur bureau métal,  
 1 voile de fond bois.  
 Piétement Blanc et plans Chêne Authentique.



**Poste Individuel Réglable en hauteur**

1 poste droit L 160 cm, réglable en hauteur,  
 1 écran de séparation KE mélaminé, L 160 cm,  
 1 classeur latéral, hauteur 115 cm,  
 Finitions Blanc et Muscari.




Réglable en hauteur  
 de 67 à 82 cm






**Bench Double**

2 postes droits L 160 cm,  
 1 écran de séparation KE tissu, L 140 cm  
 Finition Savora (STM05) et Bleu Givré (STM10)  
 1 caisson mobile bois 3T blanc avec coussin d'assise Bleu Givré (STM10)  
 1 caisson hauteur bureau avec niches  
 Piétements Noir et plans Blanc.



**Bench Double**

2 postes droits L 160 cm,  
 1 écran de séparation KE mélaminé, L 160 cm, finition Narcisse  
 1 caisson mobile 3 tiroirs métal,  
 Finition Blanc.





## Plateaux Stratifié antibactérien




Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.  
Revêtement antibactérien sauf finition CHA.

Épaisseur 25 mm.

Chant droit ABS plaqué 2 mm.

2 obturateurs rectangulaires en ABS intégrés sur tous les bureaux  
(3 sur le Compact 90° Symétrique), pour le passage des câbles.

### 5 finitions en stock



## Structures et piétements

**Piétements :** montant vertical en tube d'Acier galbé.

Embase en tube d'Acier elliptique vissé sur le montant vertical.

Équipés de vérins de réglage 0 à 1 cm.


**Piétements fixes** hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm) ou **réglables en hauteur de 67 à 82 cm.**

Carter de piétements amovibles pour le câblage vertical.


Goulottes structurelles en Acier revêtement époxy, étudiées pour la gestion des câbles (H 8,5 x L 9 cm).

Montage rapide sans vis assurant une excellente stabilité.

### 4 finitions en stock



Montage rapide




## Voile de fond

Fixation sous plateau avec 2 équerres Métal Blanc (19), Argent (22), Anthracite (27) ou Noir (60), hauteur 34 cm, (espace entre plateau et VDF : 2 cm).




Épaisseur 1 mm

**VOILE DE FOND MÉTAL PERFORÉ  
FINITION ÉPOXY**



Épaisseur 8 mm

**VOILE DE FOND MÉLAMINÉ  
ASSORTI AU PLATEAU**



### Largeur 70 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :  
*ELE 12, ELE 120 SY*

Métal perforé

Bois

### Largeur 110 cm

Pour la référence (Poste fixe et réglable) :  
*ELE 14*

Métal perforé

Bois

### Largeur 130 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :  
*ELE 16, ELE 9016 D/G, ELE 1616 SY, ELE 1616, ELE 9018 CB D/G, ELE 9020 D/G*

Métal perforé

Bois

### Largeur 150 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :  
*ELE 18, ELE 1809, ELE 9018 D/G*

Métal perforé

Bois

## Électrification

Très simple à mettre en œuvre.

### Horizontalement

Large goulotte intégrée semi-ouverte pour faciliter la circulation ainsi que le stockage des câbles. En Métal, peint époxy Blanc (19), Argent (22), Anthracite (27) ou Noir (60).

Hauteur : 8,5 cm, Largeur : 9 cm.

Elle permet l'intégration de boîtiers électriques.

La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux.

### Verticalement

Passage de câbles intégré dans le pied et facilement accessible grâce au carter intérieur amovible.



## Obturateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions de plateaux.







Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour des obturateurs coordonnés.

### Obturateur rectangulaire







pour plateau épaisseur 25 mm ELISE +  
(Blanc 19, Argent 22 ou Noir 60)



## Postes droits profondeur 80 cm





## Postes Compacts profondeur 80 cm





(1) Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.

## Tables





## Extensions (Fournies avec platine)





## Pied de renfort



## Retours (Fournis avec platine)



\* Sauf CHA



# epoxia

6 avenue Charles de Gaulle  
78150 Le Chesnay  
+33 1 39 66 00 77  
contact@epoxia.com  
www.epoxia.com



Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux

