

EXÉCUTIVE 03

STOCK

5^{GARANTIE}
ans

SIÈGES



EXÉCUTIVE 03

Raffinement et élégance en toute simplicité caractérisent cette collection qui s'intégrera aussi bien dans des bureaux de direction que dans des salles de réunion.

Le siège Haut est le point fort de cette collection. Il s'intégrera autour de tables de réunion hautes, le nouveau mode réunion dynamique.

5^{GARANTIE} ans



A Fauteuil Haut dossier

Mécanisme basculant centré équipé d'un système de réglage de la tension par molette. Blocage 5 positions avec système de sécurité anti-retour. Accotoirs fixes en Aluminium poli avec manchettes en Polyuréthane Noir Soft touch.

Assise et dossier rembourrés en Polyuréthane. Piétement pyramidal en Aluminium poli Ø 70 cm. Roulettes freinées sol moquette Ø 65 mm.

Réglage en hauteur d'assise : 41 à 51 cm

Dossier : H 72 x L 52 cm - Assise : P 45 x L 53 cm

Encombrement : L 70 x H 115/125 x P 70 cm

Finition Simili Cuir : Réf. EX 03 SC: **1040€HT** + É.C.: 1,44€HT

Finition Cuir Pleine Fleur Réf. EX 03 C: **1260€HT** + É.C.: 1,44€HT

Finitions Step / Step Mélange : Réf. EX 03 ST / STM **1190€HT** + É.C.: 1,44€HT

B Fauteuil Réunion

Système de basculement souple d'avant en arrière.

Pivotant et réglable en hauteur de 40 à 52 cm.

Accotoirs fixes en Aluminium poli avec manchettes en Polyuréthane Noir Soft touch.

Assise et dossier rembourrés en Polyuréthane. Piétement pyramidal en Aluminium poli Ø 70 cm. Roulettes freinées sol moquette Ø 65 mm.

Dossier : H 42 x L 50 cm - Assise : P 45 x L 50 cm

Encombrement : L 70 x H 85/97 x P 70 cm

Finition Simili Cuir : Réf. EX 03 R SC: **950€HT** + É.C.: 1,20 €HT

Finition Cuir Pleine Fleur Réf. EX 03 R C: **1120€HT** + É.C.: 1,20 €HT

Finitions Step / Step Mélange Réf. EX 03 R ST / STM: **1070€HT** + É.C.: 1,20 HT

D Visiteur Luge

Structure Luge en tube d'Acier chromé avec accotoirs intégrés.

Assise et dossier rembourrés en Polyuréthane. Sur patins.

Dossier : H 45 x L 50 cm - Assise : P 48 x L 50 cm - Hauteur d'assise : 46 cm.

Encombrement : L 56 x H 90 x P 62 cm

Finition Simili Cuir : Réf. EX 03 L SC: **570€HT** + É.C.: 1,03 €HT

Finition Cuir Pleine Fleur Réf. EX 03 L C: **740€HT** + É.C.: 1,03 €HT

Finitions Step / Step Mélange : Réf. EX 03 L ST / STM: **690€HT** + É.C.: 1,03 HTE



STOCK

Simili Cuir


























SC 01 Noir

Autres finitions disponibles sur délai (4 à 6 semaines) :
Simili Cuir (SC), Cuir Pleine Fleur (C), Tissus Step / Step
Mélange.

(1) Cuir Pleine Fleur sur les parties en contact avec l'utilisateur

Step / Step Melange Collection NOUVEAUTÉ

Dans un esprit "Home design", la collection Step / Step Melange, aux coloris unis ou chinés, rythme et harmonise l'environnement du bureau. Tissé à partir d'un fil ininflammable Trevira CS.

			
Béton ST03	Bleu Batik ST10	Vert d'Eau ST09	
			
Galet ST02	Wasabi ST06	Savora ST05	Hibiscus ST11
			<p>Composition : 100 % Trevira CS Poids : 470 g / ml Résistance à l'abrasion : 100 000 Martindale tours Inflammabilité : M1 EN 1021-1 / 2 - DIN 4102-B1 - BS 7176 part 8 Solidité à la lumière : 5-7 - ISO 105 - B02 Solidité au frottement : 4-5 - ISO 105 - X12</p>     
Glaise ST01	Pavot d'Orient ST13	Saumon ST12	
			
Cendre STM02	Bleu Givré STM10	Bergamote STM08	Cédrat STM07
			
Granit STM04	Absinthe STM09	Cumin STM05	Rouge Porto STM14



Sièges uniquement

		
Beige C 32 / SC 32	Taupe C 36 / SC 36	Marron Clair C 27 / SC 27
		
Anthracite C 29 / SC 29	Marron Foncé C 22 / SC 22	Bordeaux C 34 / SC 34
		
Noir C 01 / SC 01	Bleu C 23 / SC 23	Rouge C 30 / SC 30
		
	Vert C 12 / SC 12	

Gamme Tissus	Cuir	Simili Cuir
Composition	Cuir Pleine Fleur légèrement rectifié	80% PVC + 20% Polyester
Poids	-	550 g / m ² ± 5 %
Inflammabilité	EN 1021 - 1 / 2	-
Solidité à la lumière	4 - ISO 105 - B02	6 - ISO 105 - B02
Solidité au frottement	4-5 - ISO 11640	4-5 - ISO 11640