

# Spinbox



**ePOXIA**

## 1 – CORPS voir page 43

**3 hauteurs de meuble**  
**10 configurations au total**

**Corps et dos :** mélaminé épaisseur 22 mm  
Dimensions hors-tout : L 50 x P 45 x 92 / 135 / 177 cm  
Meuble équipé de vérins de réglage  
Les casiers peuvent recevoir des dos acoustiques, des pieds arche et accessoires.




### 92 cm – 2 modèles




CA 92 50 2P CA 92 50 1P

### 135 cm – 3 modèles



CA 135 50 3P CA 135 50 2PB CA 135 50 2PH

### 177 cm – 5 modèles



CA 177 50 4P CA 177 50 3PB CA 177 50 3PM CA 177 50 3PH CA 177 50 2P

## 2 – PORTES OU TIROIRS voir page 44

**2 hauteurs 42 et 85 cm**

**Portes battantes :** Mélaminé ou Soft Touch  
Épaisseur 22 mm.  
Équipées de charnières avec amortisseurs de fermeture. Chant coordonné aux portes ou au corps du meuble.

**2 versions de portes :**

- Pleine
- Avec une ouverture pour le courrier hauteur 34 mm, livrée avec une tablette métallique en partie supérieure coordonnée au corps.

**Tiroir en acier :** revêtement époxy coordonné au corps, équipé de coulisses à billes avec amortisseur de fermeture.

**Façades en Mélaminé ou Soft touch** pleines ou avec une ouverture pour le courrier.

**Chant** coordonné aux façades ou au corps du meuble.

Les portes et façades reçoivent des poignées indexation (11 coloris disponibles) et 4 modèles de serrures au choix, voir ci-dessous.

**Attention** les meubles sont livrés montés y compris les portes. Si vous avez plusieurs coloris de portes, nous fournissons l'implantation.

PORTE PLEINE H 85 CM

PORTE OU TIROIR PLEIN H 42 CM

PORTE COURRIER H 85 CM

PORTE OU TIROIR COURRIER H 42 CM



### Standard

PORTE



CAP 85 50

Dimensions utiles : H 82,7 x L 45 x P 40 cm

PORTE



CAP 42 50

Dimensions utiles : H 40 x L 45 x P 40 cm

TIROIR COULISSANT



CAT

Dimensions utiles : H 40 x L 42,5 x P 36,7 cm

### Version courrier

PORTE



CAPC 85 50

Dimensions utiles sous tablette : H 73,2 x L 45 x P 40 cm

PORTE



CAPC 42 50

Dimensions utiles sous tablette : H 30,5 x L 45 x P 40 cm

TIROIR COULISSANT



CAT C 42 50

Dimensions utiles sous tablette : H 30,5 x L 42,5 x P 36,7 cm

**Attention** les tiroirs sont à positionner uniquement en bas des colonnes.

## 3 – SERRURES



**Serrure standard** à clé : avec barillet interchangeable et passe.  
Coloris chromé (20).

Ref. : SE



**Serrure à code** mécanique : Mode privé.  
Blanc ou Noir.

Ref. : SC



**Serrure digitale**  
Deux modes de fonctionnement : public ou privé. En mode public, une LED clignote lorsque le casier est occupé.  
Blanc ou Noir.

Ref. : SCD



**Serrure digitale +**  
Uniquement pour des commandes supérieures à 200 casiers.  
Deux modes de fonctionnement : public ou privé. Un bouton d'ouverture indique la disponibilité du casier.  
Blanc ou Noir.

Ref. : SCD1

Pour chaque installation de casier, nous livrons une enveloppe à l'attention de l'administrateur des casiers avec un mode d'emploi ainsi qu'une clé passe ou de décodage suivant le type de serrure. Vous trouverez dans les "accessoires", le passe et les clés d'extraction, de décodage ou d'ouverture vendus séparément si nécessaire, voir page 45

## 4 – TOPS voir page 45

**Mélaminé, Stratifié ou Fénix**

Chant coordonné au corps du meuble ou au top



CAD 50



CAD 100



CAD 150

## 5 – ACCESSOIRES voir page 45

**PIEDS ARCHE** voir page 46

**DOS ACOUSTIQUES** voir page 46



## FINITIONS

CORPS MÉLAMINÉ	PORTES / FAÇADES / TOPS MÉLAMINÉ	SOFT TOUCH	POIGNÉES INDEXATION / PIEDS ARCHES ACIER
<ul style="list-style-type: none"> <li>BM</li> <li>SA</li> <li>AG</li> <li>NO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PS*</li> <li>MPC*</li> <li>MP*</li> <li>CHA</li> <li>TWH*</li> <li>TWP*</li> <li>TWM*</li> <li>BAM*</li> <li>NY</li> <li>MN</li> <li>OM*</li> <li>CFN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FBM</li> <li>FMK</li> <li>FNO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>19</li> <li>44</li> <li>22</li> <li>45</li> <li>60</li> <li>57</li> <li>55</li> <li>48</li> <li>56</li> <li>54</li> <li>53</li> </ul>

\* Méla miné Antibactérien

DOS ACOUSTIQUES  
TISSU ACOUSTIQUE (TA) OU FEUTRE ACOUSTIQUE (FA)

1				2		3	4
ATLANTIC	TONAL	ROCCIA	BONDAĪ	STEP	STEP MELANGE	MAIN LINE FLAX	FEUTRE
<ul style="list-style-type: none"> <li>AC12</li> <li>AC04</li> <li>AC07</li> <li>AC05</li> <li>AC11</li> <li>AC06</li> <li>AC03</li> <li>AC08</li> <li>AC02</li> <li>AC09</li> <li>AC01</li> <li>AC15</li> <li>AC10</li> <li>AC14</li> <li>AC13</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TN05</li> <li>TN07</li> <li>TN03</li> <li>TN04</li> <li>TN06</li> <li>TN10</li> <li>TN08</li> <li>TN09</li> <li>TN02</li> <li>TN01</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RC10</li> <li>RC06</li> <li>RC09</li> <li>RC08</li> <li>RC01</li> <li>RC04</li> <li>RC07</li> <li>RC03</li> <li>RC05</li> <li>RC02</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>B33</li> <li>B10</li> <li>B16</li> <li>B3</li> <li>B78</li> <li>B20</li> <li>B21</li> <li>B5</li> <li>B4</li> <li>B11</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ST15</li> <li>ST10</li> <li>ST09</li> <li>ST03</li> <li>ST02</li> <li>ST01</li> <li>ST16</li> <li>ST05</li> <li>ST12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>STM02</li> <li>STM04</li> <li>STM09</li> <li>STM10</li> <li>STM08</li> <li>STM21</li> <li>STM05</li> <li>STM20</li> <li>STM14</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ML36</li> <li>ML16</li> <li>ML29</li> <li>ML22</li> <li>ML09</li> <li>ML07</li> <li>ML08</li> <li>ML03</li> <li>ML39</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>F10</li> <li>F08</li> <li>F03</li> <li>F05</li> <li>F13</li> <li>F18</li> <li>F15</li> <li>F19</li> </ul>



Disponible sur pCon Planner ME / PRO  
<https://login.easterngraphics.com/fr>

## COMMENT CODIFIER VOTRE CASIER ?

1 – Choisir son ou ses modèles de colonnes en fonction de la hauteur et de la composition : 92, 135 et 177 cm, 4 finitions.  
Ajouter ensuite la finition du corps. Ex : CA 92 50 2P M BM

CORPS DU MEUBLE	FINITION DU CORPS
CA 92 50 2P	M BM

2 – Choisir ses portes ou ses tiroirs en fonction de la hauteur : 42 et 85 cm, du positionnement des portes et sa serrure (4 modèles au choix). Attention les tiroirs sont à positionner uniquement en bas des colonnes.  
Ajouter ensuite la finition des portes ou tiroirs et du chant, 24 finitions.  
Ex : CAP 42 50 SC M CHABM 19

PORTES OU FAÇADE TIROIR	SERRURE	MÉLAMINÉ OU SOFT TOUCH	FINITION PORTES / FAÇADES	CHANT PORTES / FAÇADES	FINITION SERRURE	FINITION POIGNÉE	FINITION TABLETTE COURRIER
CAP 42 50	SC	M	CHA	BM	19	19	19

3 – Choisir le top : 50, 100 ou 150 cm et ajouter ensuite la finition du top et du chant, 24 finitions au choix.  
Ex : CAD 100 M TWH BM

TOP EXEMPLE	MÉLAMINÉ, STRATIFIÉ OU SOFT TOUCH	FINITION DU TOP	CHANT DU TOP
CAD 100	M	TWH	BM

## CASIER SPINBOX NEW

### Choix du corps

Image	Configuration	Référence
	pour 1 porte	CA 92 50 1P ..
	pour 2 portes	CA 92 50 2P ..
	pour 3 portes	CA 135 50 3P ..
	pour 2 portes	CA 135 50 2PB ..
	pour 2 portes	CA 135 50 2 PH ..
	pour 4 portes	CA 177 50 4P ..
	pour 3 portes	CA 177 50 3PB ..
	pour 3 portes	CA 177 50 3PM
	pour 3 portes	CA 177 50 3PH ..
	pour 2 portes	CA 177 50 2P

## Choix des portes

	Référence	Serrure
<b>Porte Standard</b>		
 H 42 cm	CAP 42 50	SE
H 42 cm	CAP 42 50	SC ..
H 42 cm	CAP 42 50	SCD ..
H 42 cm	CAP 42 50	SCD1 ..
<b>Porte Courrier</b>		
 H 42 cm	CAPC 42 50	SE
H 42 cm	CAPC 42 50	SC ..
H 42 cm	CAPC 42 50	SCD ..
H 42 cm	CAPC 42 50	SCD1 ..
<b>Porte Standard</b>		
 H 85 cm	CAP 85 50	SE
H 85 cm	CAP 85 50	SC ..
H 85 cm	CAP 85 50	SCD ..
H 85 cm	CAP 85 50	SCD1 ..
<b>Porte Courrier</b>		
 H 85 cm	CAPC 85 50	SE
H 85 cm	CAPC 85 50	SC ..
H 85 cm	CAPC 85 50	SCD ..
H 85 cm	CAPC 85 50	SCD1 ..

## Choix des tiroirs

	Référence	Serrure
<b>Tiroir Standard</b>		
 H 42 cm	CAT 42 50	SE
H 42 cm	CAT 42 50	SC ..
H 42 cm	CAT 42 50	SCD ..
H 42 cm	CAT 42 50	SCD1 ..
<b>Tiroir Courrier</b>		
 H 42 cm	CATC 42 50	SE
H 42 cm	CATC 42 50	SC ..
H 42 cm	CATC 42 50	SCD ..
H 42 cm	CATC 42 50	SCD1 ..

## Choix du top

	Référence
 L 50 x P 45 cm	CAD 50 ..
 L 100 x P 45 cm	CAD 100 ..
 L 150 x P 45 cm	CAD 150 ..

## Accessoires Manade

	Référence
 Patère YIN à fixer	YIN M1
 Boîte à outils YOU ME, voir tarif Manade	

## Accessoires serrures

	Référence
<b>Passe</b>	
pour serrure SE	SE PASSE
<b>Barillet supplémentaire</b>	
pour serrure SE	SE BARILLET
<b>Clé d'extraction pour barillet</b>	
pour serrure SE	SE CLE BARILLET
<b>Clé de décodage</b>	
pour serrure SC	SC DE
<b>Clé d'ouverture mécanique</b>	
pour serrure SCD	SCD OM
<b>Clé d'ouverture mécanique</b>	
pour serrure SCD1	SCD1 OM

## Pieds arche



Dimensions	Référence
P 45 x H 15 cm	
L 50 cm	CA PIED 50
L 100 cm	CA PIED 100
L 150 cm	CA PIED 150

## Dos acoustiques

- **Panneau acoustique** en panneau de particules épaisseur 12 mm, recouvert d'une mousse de 8 mm de mélamine à haute absorption acoustique revêtue de Tissu. Tests d'absorption acoustiques disponibles.  
Fixation en partie haute par 2 accroches en métal complétée par des velcros.
- **Dos en feutre PET** acoustique épaisseur 12mm, fixation adhésive. Chaque dos est composé de 3 à 4 briques superposées, en fonction de la hauteur.

TISSU ACOUSTIQUE (TA) OU FEUTRE ACOUSTIQUE (FA)

1				2		3	4
ATLANTIC	TONAL	ROCCIA	BONDAÏ	STEP	STEP MELANGE	MAIN LINE FLAX	FEUTRE
AC12	TN05	RC10	B33	ST15	STM02	ML36	F10
AC04	TN07	RC06	B10	ST10	STM04	ML16	F08
AC07	TN03	RC09	B16	ST09	STM09	ML29	F03
AC05	TN04	RC08	B3	ST03	STM10	ML22	F05
AC11	TN06	RC01	B78	ST02	STM08	ML09	F13
AC06	TN10	RC04	B20	ST01	STM21	ML07	F18
AC03	TN08	RC07	B21	ST16	STM05	ML17	F15
AC08	TN09	RC03	B5	ST05	STM20	ML08	F19
AC02	TN02	RC05	B4	ST12	STM14	ML03	
AC09	TN01	RC02	B11			ML39	
AC01							
AC15							
AC10							
AC14							
AC13							

Référence

### Hauteur 92 cm

Dos acoustique L 100 cm (pour 2 colonnes)

DO 0920 10 TA ou FA

Dos acoustique L 150 cm (pour 3 colonnes)

DO 0920 15 TA ou FA

### Hauteur 135 cm

Dos acoustique L 100 cm (pour 2 colonnes)

DO 1350 10 TA ou FA

Dos acoustique L 150 cm (pour 3 colonnes)

DO 1350 15 TA ou FA

### Hauteur 177 cm

Dos acoustique L 100 cm (pour 2 colonnes)

DO 1770 10 TA ou FA


Dos acoustique L 150 cm (pour 3 colonnes)

DO 1770 15 TA ou FA



## Équipement de base

### Éléments optionnels



Voir tarif Manade

# MODULES STANDARDS

Équipés de tiroirs Panaclen ou e-clen.

- **Corps** de meuble en Acier peint époxy
- **Tiroirs** en Plastique antichoc recyclable
- **Protège-étiquettes** en polycarbonate transparent recyclable.  
Choisissez votre classeur, vos tiroirs, puis ajoutez la couleur des protège-étiquettes.
- **Option :**  
**Top de finition** en Méla miné épaisseur 22 mm, angles vifs (voir page 54)

# COMPTOIRS ARMOIRETTES ARMOIRES

Équipés de tiroirs Panaclen ou e-clen.

- **Corps** de meuble en Acier peint époxy
- **Top de finition** en Méla miné épaisseur 30 mm, angles vifs.  
Le top n'est pas compatible avec l'option serrure.
- **Tiroirs** en Plastique antichoc recyclable
- **Protège-étiquettes** en polycarbonate transparent recyclable.  
Choisissez votre classeur, vos tiroirs, puis ajoutez la couleur des protège-étiquettes.
- **Option :**  
**Serrure de sécurité** et jeu de clé non compatible avec le top en Méla miné.

ACIER	TOPS MÉLAMINÉ (M)	TIROIRS	PROTÈGES ÉTIQUETTES
19	PS*	19	TA
44	MPC*	18	FU
43	MP*	17	AMT
22	CHA	15	QR
45	TWH*	16	PAM
60	TWP*		SO
	TWM*		VP
	BAM*		AM
	NY		
	MN		
	OM*		
	CFN		

\* Méla miné Antibactérien



**5** GARANTIE  
ans  
Pour la structure

**10** GARANTIE  
ans  
Pour les tiroirs

## Modules standards



### Modules standards

Module simple équipé  
H 66,5 x L 30,3 x P 38 cm  
9 tiroirs TP6 e-clen, sur roulettes  
Serrure de sécurité

Référence

J 61S R 2E



Module double équipé  
H 66,5 x L 60,6 x P 38 cm  
18 TP3 et 9 TP6 e-clen, sur roulettes  
Serrure de sécurité

J 62S R 5E



Module double équipé  
H 84,5 x L 60,6 cm x P 38 cm  
24 TP3 et 12 TP6 e-clen, sur roulettes  
Serrure de sécurité

J 78S R 5E

## Comptoirs, armoirettes et armoires standards

### Comptoirs standards



#### Comptoir 2 colonnes

H 99 x L 63 x P 39,5 cm  
Option serrure

Équipé de 30 tiroirs TP6 E

Référence

CSP 66 E

S



#### Comptoir 3 colonnes

H 99 x L 93 x P 39,5 cm

Équipé de 45 tiroirs TP6 E

CSP 666 E

H 99 x L 93 x P 39,5 cm

Équipé de 30 tiroirs TP3 E  
et 30 tiroirs TP6 E

CSP 366 E

Option serrure

S

### Armoirettes et armoires standards



#### Armoirette 2 colonnes

H 135 x L 63 x P 39,5 cm

Équipée de 42 tiroirs TP6 E

Référence

BSP 66 E

Option serrure

S

#### Armoirette 3 colonnes

H 135 x L 93 x P 39,5 cm

Équipée de 63 tiroirs TP6 E

BSP 666 E

Option serrure

S

#### Armoire 2 colonnes

H 189 x L 63 x P 39,5 cm

Équipée de 60 tiroirs TP6 E

ASP 66 E

Option serrure

S

#### Armoire 3 colonnes

H 189 x L 93 x P 39,5 cm

Équipée de 90 tiroirs TP6 E

ASP 666 E

H 189 x L 93 x P 39,5 cm

Équipée de 60 tiroirs TP3 E  
et 60 tiroirs TP6 E

ASP 366 E

Option serrure

S

## Classeurs à équiper de tiroirs Panaclen ou e-clen

Ajouter les tiroirs Panaclen, e-clen ou tablettes pour classeurs mixtes, voir pages 51, 52 et 54.

Ajouter les accessoires, voir pages 53 et 54

### Modules simples

			Référence
	<b>Module simple vide à équiper</b>		
	H 60 x L 30,3 x P 38 cm	Sans serrure	60 0
	Capacité par colonne : 54 cm	Avec serrure	J61 S
	<b>Module double vide à équiper</b>		
	H 60 x L 60,6 x P 38 cm	Sans serrure	60 00
	Capacité par colonne : 54 cm	Avec serrure	J62 S
	<b>Module double vide à équiper</b>		
	H 78 x L 60,6 x P 38 cm	Sans serrure	78 00
	Capacité par colonne : 72 cm	Avec serrure	J78 S
	<b>Comptoir 2 colonnes</b>		
	H 99 x L 63 x P 39,5 cm	Sans serrure	CSP2-2
	Capacité : 90 cm par colonne	Avec serrure	CSP2S-2
	<b>Comptoir 3 colonnes</b>		
	H 99 x L 93 x P 39,5 cm	Sans serrure	CSP3-3
	Capacité : 90 cm par colonne	Avec serrure	CSP3S-3
	<b>Armoirette 2 colonnes</b>		
	H 135 x L 63 x P 39,5 cm	Sans serrure	BSP2-2
	Capacité : 126 cm par colonne	Avec serrure	BSP2S-2
	<b>Armoirette 3 colonnes</b>		
	H 135 x L 93 x P 39,5 cm	Sans serrure	BSP3-3
	Capacité : 126 cm par colonne	Avec serrure	BSP3S-3
	<b>Armoire 2 colonnes</b>		
	H 189 x L 63 x P 39,5 cm	Sans serrure	ASP2-2
	Capacité : 180 cm par colonne	Avec serrure	ASP2S-2



### Armoire 3 colonnes

H 189 x L 93 x P 39,5 cm	Sans serrure	ASP3-3
Capacité : 180 cm par colonne	Avec serrure	ASP3S-3

### Modules mixtes



### Comptoir mixte 3 colonnes

Capacité : 90 cm par colonne, 1 colonne pour tablettes (Référence TABM à ajouter)

		Référence
H 99 x L 93 x P 39,5 cm	Sans serrure	CSP3-3 M
	Avec serrure	CSP3S-3 M



### Armoirette mixte 3 colonnes

Capacité : 126 cm par colonne, 1 colonne pour tablettes (Référence TABM à ajouter)

H 135 x L 93 x P 39,5 cm	Sans serrure	BSP3-3 M
	Avec serrure	BSP3S-3 M



### Armoire mixte 3 colonnes

Capacité : 180 cm par colonne, 1 colonne pour tablettes (Référence TABM à ajouter)

H 189 x L 93 x P 39,5 cm	Sans serrure	ASP3-3 M
	Avec serrure	ASP3S-3 M

## Équipement des classeurs

Tiroirs en plastique antichocs recyclable. Deux types de tiroirs au choix : e-clen ou Panaclen.

### Tiroirs e-clen


Choisissez vos tiroirs 3 ou 6 cm, leur finition, puis ajoutez la couleur des protège-étiquettes après la référence.



TIROIRS      PROTÈGE-ÉTIQUETTES


19
18
17
15
16

TA
FU
AMT
QR
PAM
SO
VP
AM



	Référence
Hauteur 3 cm	TP3E
Hauteur 6 cm	TP6E

Option plumier multi-cases Blanc pour tiroir H 6 cm      PLUM



## Étiquettes pour classement

### Étiquettes e-clen

Lot de 10 planches (soit 160 étiquettes) En vélin blanc *ETIQ 10E VB*

Imprimez vos titres sur des planches d'étiquettes autocollantes prédécoupées en utilisant le lien suivant [www.clen.fr/etiquettes](http://www.clen.fr/etiquettes)



### Tiroirs Panaclen

Choisissez vos tiroirs 3 ou 6 cm, leur finition, puis **ajoutez** la couleur des étiquettes après la référence.



#### TIROIRS



	Référence
Hauteur 3 cm	<i>TP3</i>
Hauteur 6 cm	<i>TP6</i>
Hauteur 6 cm tiroir ouvert	<i>TP6 O</i>
Hauteur 9 cm	<i>TP9</i>

### Étiquettes pour tiroirs Panaclen

Livrées par 100 pour les TP3. Par 50 pour les TP6, TP6 O et TP9.

#### COULEURS CHAUDES (KC)



### Étiquettes 1 couleur

	Référence
Pour TP3	<i>EF26 (KC) ou (KF)</i>
Pour TP6	<i>EF55 (KC) ou (KF)</i>
Pour TP6 O	<i>EFO (KC) ou (KF)</i>
Pour TP9	<i>EP09 (KC) ou (KF)</i>

#### COULEURS FROIDES (KF)



### Étiquettes panachées

TP3	<i>EF26 PAN (KC) ou (KF)</i>
TP6	<i>EF55 PAN (KC) ou (KF)</i>
TP6 O	<i>EFO PAN (KC) ou (KF)</i>
TP9	<i>EP09 PAN (KC) ou (KF)</i>

### Étiquettes 11 x 60 mm

Pour classement PANACLEN, BOX 3. Lot de 10 planches (soit 500 étiquettes)  
En vélin blanc *ETIQ 10 VB 60*  
Transparent *ETIQ 10 TR 60*

Imprimez vos titres sur des planches d'étiquettes autocollantes prédécoupées en utilisant le lien suivant [www.clen.fr/etiquettes](http://www.clen.fr/etiquettes)



## Plateaux compartimentés

Les plateaux compartimentés subdivisent les tiroirs hauteurs 3 et 6 cm. De nombreux modèles de 2 à 21 cases favorisent le rangement rationnel des objets les plus divers. En plastique gris clair, thermoformé.

Nombre de cases	Dimensions d'une case	Référence
-----------------	-----------------------	-----------

### Plateaux compartimentés pour tiroirs hauteur 3 cm. Hauteur utile : 25 mm.

	2 cases	23,5 x 15,8 cm	4512
	4 cases	11,5 x 15,8 cm	4522
	6 cases	11,5 x 10,3 cm	4523
	8 cases	11,5 x 7,6 cm	4524
	12 cases	11,5 x 4,9 cm	4526
	6 cases	7,5 x 15,8 cm	4532
	12 cases	7,5 x 7,6 cm	4534
	18 cases	7,5 x 4,9 cm	4536
	21 cases	7,5 x 4,1 cm	4537
	16 cases	5,5 x 7,6 cm	4544

### Plateaux compartimentés pour tiroirs hauteur 6 cm. Hauteur utile : 55 mm.

	2 cases	23,1 x 15,4 cm	4012
	3 cases	23,1 x 10 cm	4013
	2 cases	11,2 x 31,6 cm	4021
	4 cases	11,2 x 15,4 cm	4022
	6 cases	11,2 x 10 cm	4023
	8 cases	11,2 x 7,4 cm	4024
	6 cases	7,2 x 15,4 cm	4032
	9 cases	7,2 x 10 cm	4033
	12 cases	7,2 x 7,4 cm	4034
	8 cases	5,2 x 15,4 cm	4042

## Dossiers opérations



### L'organisation optimale !

Les informations sont pré-organisées sur le rabat.

Le nom ou le numéro du dossier se situe en bas à droite au niveau de la poignée orifice brevetée.  
Rabat imprimé, 3 modèles différents pour classer les documents format 24,5 x 33 cm d'une même famille : la commande, l'achat, le projet, depuis sa création jusqu'à son archivage.



Réalisés en kraft blanc 120 g / m<sup>2</sup>.

Livrés par 100. Échantillon gratuit sur demande.



	Quantité	Référence
Dossier <b>Universel (Bleu)</b>	100 exemplaires	<i>DOC 1</i>
Dossier <b>Ventes (Marron)</b>	100 exemplaires	<i>DOC 2</i>
Dossier <b>Achats (Vert)</b>	100 exemplaires	<i>DOC 3</i>

## Étagères métalliques

Étagères en Acier peint époxy M0.

[Finitions Acier, voir page 48](#)



### Tablette pour classeurs **mixtes uniquement**

L 27.5 x P 37 x H 3 cm

Reçoit les dossiers suspendus

Référence

*TAB M*

### Étagère métallique

L 27 x l 37 x H 0,8 cm

Remplace un tiroir dans les classeurs 2 ou 3 colonnes

*PM1-3*

## Tops de finition pour modules (option)

[Finitions Mélaminé, voir page 48](#)



Top pour modules **simples**

Référence

*ID1 600*



Top pour modules **doubles**

*ID1 6000*

## Vérins pour modules



Jeu de 4 vérins / Hauteur 3,5 cm

Référence

*JCV 3*

## Roulettes pour modules




Jeu de 4 roulettes / Hauteur 6,5 cm / Ø 5 cm

Référence

*JCR 2*

# EPOXIA

6 avenue Charles de Gaulle  
78150 Le Chesnay  
+33 1 39 66 00 77  
contact@epoxia.com  
www.epoxia.com



Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux

