

Métal

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pieds

Pieds et cadre tout autour en tôle d'acier verni à poudre époxy, liés entre eux par des jonctions à angle en moulage sous pression de ZaMa, verni à poudre époxy.



O - Blanc mat



R - Gris ombre

Mélaginé

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Plateaux

Plan de travail en aggloméré en ép. 18 mm, revêtu sur deux cotés avec papier mélaminé anti-rayures et antireflet; avec formage tout au long du périmètre avec une épaisseur de 10 mm. Les chants droits sont en ABS en 1mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Densité panneau: 670/730 kg/m³



BA - WHITE



EC - EUCALYPTUS



OL - ORME




NO - CANALETTO WALNUT

Mé laminé laqué


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Plateaux

Plan de travail en aggloméré en ép. 18 mm, revêtu sur deux cotés avec papier mélaminé anti-rayures et antireflet; avec formage tout au long du périmètre avec une épaisseur de 10 mm et verni laqué mat en plusieurs finitions . Les chants droits sont en ABS en 1mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan.



Blanc



Blanc Gris




Gris Soie



Beige clair



Beige



Gris Beige




Marron foncé




Jaune moutarde




Orange




Orange brûlé




Rouge Feu




Pourpre



Rouge foncé




Bleu Saphire




Bleu Cobalt




Bleu Pigeon




Bleu Océan




Vert pin




Vert olive




Telegri 4



Gris



Gris Ombre



Noir

Délai de fabrication: 5 semaines; toutes les finitions RAL sont disponibles sur requête

EPOXIA

6 avenue Charles de Gaulle
78150 Le Chesnay
+33 1 39 66 00 77
contact@epoxia.com
www.epoxia.com



Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux

